



Katzen Kratzbaum selbst gemacht

mit Namira McLeod



Wie man einen Kratzbaum mit ganz einfachen Mitteln bzw. Holz- und Teppichresten selber bauen kann

Warum denn immer einen standardisierten **Kratzbaum für Katzen** kaufen, die alle gleich aussehen? Es geht auch ganz **individuell** und **in Eigenleistung!** Und mit der Verarbeitung von **alten Holzresten** und sonstigen Materialien, die noch im Keller und Haushalt lagern, und dem haushaltsüblichen Werkzeug geht's sogar **gratis!**

Und schon geht's los:



Für den **Nachbau** des Kratzbaums wie auf dem Foto benötigt man folgendes **Material:**

Reste Küchenarbeitsplatte, alte Sisalseile einer Schaukel, ausgediente Holzbalken von einem Holzregal o. a., kleines Stück Teppichrest, 2 Kratzbaumrollen (evtl. von altem Kratzbaum), Holzleim, lange schmale Schrauben (je nach Stärke der Holzbalken u. Küchenplatten), günstige Hundedecke mit Zugschnur, als Highlight: ausgediente 13" Hängetom (Einzeltrommel eines Schlagzeugs) - sowie Zollstock, Teppichschere, Wasserwaage, Schraubendreher, Bohrmaschine, evtl. Kreissäge o. Handsäge, doppelseitiges Teppichklebeband.

Nachfolgend eine kurze Abfolge der Arbeitsschritte:



Legen Sie sich alle Materialien zurecht, die Sie meinen, für den Kratzbaum zu benötigen. Sie können auch ganz individuelle Holzreste o. a. aus Ihrem Haushalt verwenden, was Sie so übrig haben.



Bohren Sie jetzt Löcher auf der Höhe der 4 Stützbalken, wo Sie meinen, dass die Kratzbaumrollen hin sollen. Messen Sie ruhig mehrmals nach.



Sägen Sie jetzt alle 4 Stützbalken auf die gleiche Höhe und setzen Sie zwischen jeweils 2 Stützbalken die Kratzbaumrollen auf der Höhe ein, wo Sie gebohrt haben.



Bohren Sie jetzt an allen Enden der vier Stützbalken tiefe Löcher in der Mitte (passend zu Ihren Schrauben, die Sie zur Verfügung haben).



Sie nehmen jetzt das größere Stück Küchenarbeitsplatte, was als Boden dienen soll, und zeichnen auf der Rückseite mithilfe eines Stützbalkens 4 Markierungen, wo die Stützbalken angeschraubt werden.





Drehen Sie jetzt die Arbeitsplatte um und schrauben Sie die vier Stützbalken an wie auf dem Foto.



Schrauben Sie jetzt das kleinere Stück Küchenarbeitsplatte (quadratisch) oben auf wie auf dem Foto.



Umwickeln Sie jetzt an einem Stützbalken unten ein Ende des Schaukelseils. Legen Sie jetzt die Trommel in die Mitte auf dem Boden ein. Siehe Foto.



Kleben Sie jetzt Streifen von doppelseitigem Klebeband an die Stelle auf der Bodenarbeitsplatte, wo der Teppich draufgeklebt werden soll.





Schneiden Sie sich jetzt passend zur Bodenplatten-Ecke ein Stück Teppich zurecht und kleben diese auf die besagte Ecke.



Umwickeln Sie jetzt den Rest des Schaukelseils quer zwischen den Stützbalken, sodass das Seil zugleich als weiterer Halt des gesamten Kratzbaums dienen kann.



Ziehen Sie jetzt die Hundedecke über die obere Arbeitsplatte und verknoten Sie die festgezogene Schnur so, dass Sie sie später zum Waschen noch öffnen können.

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Nachbauen und viel Freude mit Ihrer Katze und dem neuen Spielplatz. ;o)



Seite 4/4
Seite 4/4

